



aquer Maciej Dyba, Jarosław Kram

Spółka Jawna

Mikuszowice 232, 32-708 Dziewin

tel. +48 14 611-34-90, fax +48 14 611-34-99

NIP: 868-16-25-968 e-mail: aquer@aqer.pl

Deklaracja zgodności Nr DZ.06.2013

1. Producent:

Firma Handlowo – Usługowa VARIM Urszula Kram
Ul. Romana Grodeckiego 147
32-700 Bochnia

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

długi korek prób ciśnienia 1/2"
korek prób ciśnienia 1/2"
korek prób ciśnienia 3/4"

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

22.21.29.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

korki prób ciśnienia wykonane z polipropylenu (PP) przeznaczone są do zakańczania rur instalacji wodnej w konstrukcjach budowlanych podczas przeprowadzania prób szczelności układu wodnego.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

wyroby te winny być montowane na zewnątrz ścian, wewnątrz budowli to jest w obszarze objętym znakiem „B”. Maksymalne ciśnienie 0,8 MPa, Maksymalna temperatura 95°C

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:

nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Mikuszowice dn. 2013-01-31



"aquer"

Maciej Dyba, Jarosław Kram
Spółka jawna

32-708 Dziewin, Mikuszowice 232
NIP PL 868-16-25-968, Regon 851729096

Współwłaściciel

Maciej Dyba

Maciej Dyba